

ROLLUIKEN



## MAAK VAN UW HUIS EEN GOED BESCHERMDE COCON!

De rolluiken van MAENEN zijn ontworpen om zich perfect te integreren in de architectuur van uw huis. Een perfecte combinatie van functionaliteit, design, veiligheid en langdurigheid. Ze zorgen eveneens voor een uitstekende beheersing van uw energieverbruik en lichtinval.

Elk rolluik bestaat uit 30-40 -tal onderdelen die we intern hebben ontwikkeld en gepatenteerd. De Axis 50 is een as speciaal ontwikkeld voor onze rolluiken.



IN DE ZOMER TOT  
**- 5°C**  
OP UW  
BINNENTEMPERATUUR

IN DE WINTER, TOT  
**22%**  
BESPARING OP UW  
VERWARMINGSFACTUUR



P. 18

P. 19.

P. 6

P. 10

P. 22

P. 17.

P. 24

## ROLLUIKEN

# INHOUD

## KEUZEGIDS

P. 04.

## ONS GAMMA

### VOORZETROLLUIKEN

P. 10

Innovatie voor renovatie

### TRADITIONELE ROLLUIKEN

P. 22

Discretie voor uw nieuwe projecten

# KEUZEGIDS

## VOOR RENOVATIE & NIEUWBOUW

|                     | RENOVATIE ZONDER<br>BESTAAND ROLLUIK                                               | GROTE RENOVATIE<br>OF NIEUWBOUW                                                      | RENOVATIE MET BESTAAND<br>ROLLUIK                                                                                                                                    | NIEUWBOUW                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONFIGURATIE        | GEEN PLAATS VOORZIEN                                                               | THERMISCHE ISOLATIE<br>LANGS BUITEN                                                  | HOUTEN ROLLUIKKAST                                                                                                                                                   | HOUTSKELETBOUW                                                                                                                                                                                           |
|                     | VOORZETROLLUIKEN                                                                   | IN TE PLEISTEREN<br>VOORZETROLLUIK                                                   | TRADITIONEEL ROLLUIK                                                                                                                                                 | TRADITIONEEL ROLLUIK                                                                                                                                                                                     |
| ONZE<br>OPLOSSINGEN | DECO • CORO<br>PACO • QUARTO                                                       | ITEO                                                                                 | Tradi niet voorgesmonteerd •<br>Tradi voorgesmonteerd                                                                                                                | Tradi voorgesmonteerd                                                                                                                                                                                    |
| UITVOERING          |  |  |                                                                                  |                                                                                                                      |
|                     | <i>Plaatsing op de gevel<br/>of in de dag</i>                                      | <i>oplossing bij gevelrenovaties<br/>met isolatie en/of crepi</i>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaatsing in bestaande<br/>rolluikbakken</li> <li>• Ook geschikt voor dunnere muren<br/>en veranda's (oversteek)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Snelle plaatsing</li> <li>• Voorgesmonteerd, zelfdragend<br/>en zonder kastverlenging</li> <li>• Speciaal geschikt voor dunne<br/>muren en veranda's</li> </ul> |
| INFORMATIE          | > p. 14                                                                            | > p. 22                                                                              | > p. 26                                                                                                                                                              | > p. 26                                                                                                                                                                                                  |

# TROEVEN

## DE 'EXTRA'S' VAN HET MAENEN-ROLLUIK



### VEILIGHEID EN DUURZAAM

- De **AXIS50**, de as met onze technologie: Starre veren in geëxtrudeerd aluminium. Speciaal ontwikkeld om **bestand te zijn tegen een hefkracht van 25 kg**.
- **Bescherming** : De starre veren (verbinding tussen as en rolluikblad) zijn voorzien van **vilt om krassen op het blad te vermijden**


1/



### THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

- Het rolluik en de luchtlaag tot aan het raam vormen **en echte thermische bescherming**.
- **In de zomer houdt het gesloten rolluik de warmte tegen en verlaagt het de binnentemperatuur met meer dan 5°C: een mooie besparing op de airconditioning. In de winter bespaart u tot 22% op uw verwarmingsfactuur\*.**

\*Bron: volet-isolant.com



### ZORGLOOS

- Onze producten zijn **getest, gecertificeerd, traceerbaar en gewaarborgd**: het bewijs dat wij hoge eisen stellen aan kwaliteit.
- **Tot 10 jaar garantie\***



### MAXIMALE LICHTINVAL

- Om alle weldaden van het licht optimaal te benutten, zijn de voorzetrolluiken **ultracompact**.
- **Een rolluikkast van slechts 13,5 cm** voor ramen van 1m60 hoog (en 16,5 cm voor ramen tot 2m40). En tot **3m breed** !

2/



### OPTIMALE VERDUISTERING

- Omdat goed slapen belangrijk is, zijn de voorzetrolluiken ontworpen om uw ramen optimaal te **verduisteren** en uw welzijn te bevorderen.

Meer informatie op pagina 12




### OP MAAT

- Om mooi in uw project te worden weggewerkt, zijn onze rolluiken verkrijgbaar in **verschillende modellen, lamellen, kleuren en opties**.
- **Ze worden op maat vervaardigd** in functie van uw verwachtingen, dit garandeert een rolluik die perfect is aangepast aan uw behoeften.



1



2



## DESIGN ROLLUIKBLAD

### PVC: voordelig

37 mm 50 mm 55 mm



- Voordelig en isolerend ( $\Delta R$  tot 0,22).
- Lamellen van 37, 50 of 55 mm tot 3m20 breedte.
- 3 kleuren

### ALUMINIUM, sterk en kleurrijk

37 mm 50 mm 546



- Stevig en beschermend ( $\Delta R$  tot 0,25).
- Lamellen van 37, 50 mm of 546 (enkel voor traditionele rolluiken) tot 4m50
- Breed kleurenpalet
- Voor een nog betere isolatie, thermisch rolluikblad verkrijgbaar in optie

# KLEUREN\*




## ALUMINIUM LAMELLEN

### Lamellen 37 & 50




Voor een gelijkmatig gekleurd rolluik met nog meer design kunt u kiezen uit meer dan 180 RAL-kleuren

### Lamellen 546 (enkel voor traditionele rolluiken)



## PVC-LAMELLEN

### Lamellen 37, 50 & 55



## THERMISCHE LAMELLEN ALUMINIUM

### Lamellen 37



Buiten: Grijs 7016  
Binnen: Metaalgrijs



Buiten: Gouden Eik  
Binnen: Metaalgrijs

### Lamellen 37 & 50




Buiten: Wit  
Binnen: Metaalgrijs

Het kan dat er verschillen zijn naar kleur en glans tussen afzonderlijke producten, dit kan in geen geval de basis zijn voor geschil.




## GELEIDERS EN ONDERLAT

### Glad blinkend uitzicht



### Gestructureerd mat uitzicht



### Glanzend glad uitzicht / mat gestructureerd / glad blinkend / mat glad / metaal gestructureerd




Het kan dat er verschillen zijn naar kleur en glans tussen afzonderlijke producten, dit kan in geen geval de basis zijn voor geschil.




## Ontwerp uw eigen design!

Kies de kleur van uw rolluikblad, kast, geleiders en onderlat voor een uniek rolluik dat bij u past.



## PRAKTISCH: COMBINATIE VAN KLEUREN

### Kader en rolluikblad



\* Naargelang het aanbod en de geldende tarieflijst

# EXCLUSIEVE «SEACOATING»

SPECIALE BEHANDELING HOGE WEERSTAND «ANTI-COROSIE»

**U WOONT AAN DE KUST?**  
**KIES VOOR ONZE ROLLUIKEN**  
**MET HOGE WEERSTAND !**



**UNIEK OP  
DE MARKT**



## BESCHIKBAAR VOOR VOORZETROLLUIKEN EN TRADITIONELE ROLLUIKEN

 BESCHIKBAAR IN ALLE DESIGNS  
VOORZETROLLUIKEN



DECO



CORO



QUARTO



PACO

 2 GARANTIES MOGELIJK

- Garantie enkel blad
- Garantie kast, geleiders, onderlat + blad



**5 JAAR\***  
van 0 tot 10km  
van de zee



**7 JAAR\***  
Verder dan 10km  
van de zee



### THERMOLAK

BEHANDELING TEGEN COROSIE  
SPECIAAL VOOR BLOOTGESTELDE  
ZONES

- dankzij het **thermolakken** van de kast geleiders en onderlat.
- Blad beschikbaar in **2 kleuren** en **groottes** (37 en 50mm)



*Het kan dat er verschillen zijn naar kleur en glans tussen afzonderlijke producten, dit kan in geen geval de basis zijn voor geschil.*

# MOTORISATIE

EEN GESCHIKTE OPLOSSING VOOR IEDEREEN!



## IK WIL MIJN PRODUCTEN OP AFSTAND BEDIENEN

**Radio io-motoren** om alle verbonden uitrustingen van het huis te besturen of **M-Soft<sup>2</sup>** voor een eerste kennismaking met domotica:

- **Leefscenario's programmeren.**
- **Zorgloos** (u kan zien wat openstaat en besturen, waar u ook bent).
- **De te besturen apparatuur kan uitgebreid worden**, met rolluiken, zonwering, garagepoorten... maar ook hekkens, verlichting, verwarming, alarm, enz.



## IK WIL EEN PRAKTISCHE EN COMFORTABELE OPLOSSING

- **Radiomotor M-Soft<sup>2</sup> of Somfy:** comfort dankzij een snelle en veilige werking.



## IK RENOVEER EN HEB MOEILIJK OF GEEN TOEGANG TOT ELEKTRISCHE VOEDING

- **Motor op zonne-energie Somfy:** een oplossing met draadloze montage, zonder bekabeling en dus geen kans op schade.



## IK RENOVEER OF BOUW EN BEN OP ZOEK NAAR EEN VOORDELIGE BEKABELDE INSTALLATIE

- **Bedrade motor M-Soft<sup>2</sup> of WT Somfy:** Geautomatiseerde werking van de rolluiken, compatibel met domotica.



## IK WIL AL MIJN ROLLUIKEN MANUEEL BEDIENEN

- **Manuele bediening** met draaistang, lint of veeras.

### De technologie die bij u past

MAENEN biedt u de geschikte motorisatie die bij uw manier van leven past.

**M-SOFT 2** somfy®

## FOCUS OP DE ELEKTRISCHE RADIOGESTUURDE BEDIENING VAN UW ROLLUIKEN

M-SOFT 2

### Individuele bediening / per vertrek / algemeen



#### MONOTEC

Muurzender, terugkoppeling van informatie met ledje.



#### MONO

Handzender, terugkoppeling van informatie met ledje.


### Centrale bediening



#### TEMPO

Handzender met klokfunctie en scenario's.

### Bediening op afstand



#### CENTERO

Box en app voor smartphone of tablet.

somfy®



#### SMOOVE IO

Muurzender, terugkoppeling van informatie met ledje.



#### SITUO IO

Handzender voor rolluiken of verlichting.



#### NINA IO

Handzender touchscreen. Met instelbare scenario's.



#### TAHOMA SWITCH

Box en app voor smartphone. Beheer per groep: Window, Access en Terrace.

## GECONNECTEERDE OPLOSSING



+ Compatibel met de spraakassistenten



Google Home amazon



- Openen en sluiten van uw rolluiken vanop uw smartphone.
- Scenario's instellen (bijvoorbeeld: vertreksenario dat de rolluiken sluit, de lichten uitschakelt en het alarm activeert).
- Op afstand controleren of alles goed gesloten is.



## + WELZIJN




In combinatie met een zonneseensor biedt de motorisatie een automatisch beheer van de lichtinval en warmte, zonder dat u zelf iets hoeft te doen!



## Ecologische eenvoud

De motor op zonne-energie is zuinig en milieuvriendelijk. Hij moet niet worden aangesloten op het net en verbruikt alleen die energie die strikt noodzakelijk is.

U hebt ook geen bekabeling nodig voor de bedieningspunten, dus geen kap- en breekwerk in uw woning. Ecologisch en economisch!



## MOTOR OP ZONNE-ENERGIE, ALLEEN MAAR VOORDELEN...

- Eenvoudige installatie (draadloos systeem)
- Discreet en efficiënt zonnepaneel
- Tot 45 dagen autonomie
- Batterij ingebouwd in de kast, zonder opvolverlies en makkelijk toegankelijk
- Stille en veilige motor
- Werkt overal en altijd bij temperaturen van -20°C tot +70°C



7 jaar garantie op motor,  
batterij en paneel

\*één ophaal-/neerlaatcyclus per dag

## FOCUS OP DE MOTOR OP ZONNE-ENERGIE

somfy®



Beschikbaar in Somfy RTS en IO



**SMOOVE**

Individuele muurbediening



### OPTIE BESCHIKBAAR VOOR

- Op de kast voor de voorzetrolluiken : DECO, PACO en QUARTO.
- Los van de kast voor de voorzetrolluiken : CORO en ITEO
- Traditionele rolluiken (Tradi niet voorge-monteerd - Tradi voorge-monteerd) : los van de kast (zie foto hiernaast).
- Lamellen 37 en 50mm, Alu en PVC.



Paneel geplaatst buiten de kast, op de gevel van het huis.



ROLLUIKEN

VOORZETROLLUIKEN

VERDUISTERING

LICHTINVAL


ZONWERINGEN

**De bescherming van uw comfort**

Voorzetrolluiken worden bijzonder gewaardeerd bij renovaties als er geen plaats voorzien is voor een rolluik. Bovendien geven ze een extra design-toets aan de architectuur van uw gevels.

Hun compactheid is hun grootste troef: ze ogen discreet en bedekken bijna niets van de beglazing zodat alle licht en warmte van de zon kan binnenvallen.

KEN



# Goodnight

## GEPATENTEERDE INNOVATIE

HET BEST VERDUISTERENDE  
ROLLUIK VAN DE MARKT

# OPTIMALE VERDUISTERING

VOOR EEN GOEDE NACHTRUST



Het rolluik zorgt voor een goede nachtrust en is gepatenteerd voor zijn uitzonderlijke verduistering. Zo geniet u van een rustige en herstellende slaap zonder gestoord te worden door binnenvallend licht.



### VERDUISTERING VOOR EEN GOEDE NACHTRUST




De winnende combinatie van profielen en speciale afdichtingen garandeert een optimale verduistering.



### VERHOOGDE THERMISCHE ISOLATIE

De garantie van meer thermisch comfort: tot 12% extra.

VOORDELEN



In de geleider : borstelaafdichting, zwart invoegprofiel, verduisterende zwarte borstels, afdichting in TPE

#### WIST U DIT?

DUISTERNIS, STILTE EN  
EEN TEMPERATUUR TUSSEN  
18 EN 20°C

**BEVORDEREN DE  
SLAAPKWALITEIT\***



Aan de eerste lamel:  
afdichting voor een maximale verduiste-  
ring ter hoogte van de rolluikkast

**25%**  
VAN DE BELGEN HEEFT LAST  
VAN SLAPELOOSHEID\*



**ROLLUIKEN**

VOORZETROLLUIKEN




PERSONALISATIE pagina 6

\* Bronnen: studie RTBF, mongeneraliste.be

# MAXIMALE LICHTINVAL &

## MEER LICHT, ZELFS VOOR GROTE RAMEN



Slaap, humeur, geheugen, immuniteit... licht is van kapitaal belang voor uw gezondheid! De rolluiken van MAENEN laten al het beschikbare zonlicht binnen om uw welzijn te bevorderen het hele jaar door.

### + ULTRACOMPACT



Een kast van slechts 13,5 cm voor een raam van 1m60 hoog (en 16,5 cm tot 2m40). **En tot 3m50 breed!**




### 1/ MINIMALE PLAATSIJNNAME, MAXIMALE LICHTINVAL

Het rolluikblad rolt zich perfect op rond de as, **zonder plaatsverlies**. De Rolluikast is heel compact en discreet **en bedekt bijna niets van uw ramen en beglazingen**.



### 2/ MEER LICHT IS GOED VOOR DE MORAAL

**Dankzij de nieuwe stoothaken en tulpen** steekt de eindlamel niet uit de kast. U geniet dus meer licht en alles blijft makkelijk te demonteren.



#### AFMETINGEN

- Maximumbreedte **3,5 m**
- Maximumhoogte **3,5 m**
- Kastafmetingen **13,5, 16,5 en 20,5 cm**

Verkrijgbaar in de maxiversie PACO voor grote ramen

VOORDELEN

# VEILIGHEID




## STEVIGHEID

In tegenstelling tot de standaardproducten op de markt, meestal vervaardigd uit kunststof, zijn onze starre veren vervaardigd uit **geëxtrudeerd aluminium**. Ze zijn speciaal ontwikkeld om bestand te zijn tegen een hefkracht van ongeveer 25 kg.



## 3 / LANGE LEVENSDUUR

De veren (verbinding tussen de as en het rolluikblad) zijn **voorzien van vilt om krassen op de lamellen te voorkomen**.



RENOVATIE

ROLLUIKEN

VOORZETROLLUIKEN



PERSONALISATIE pagina 6



# ZONWERING

VOLLEDIGE CONTROLE VAN DE LICHTINVAL

## ROLLUIKBLAD MET PROJECTIE

Ventilatie en bescherming

⊕ Handig om alles te verluchten met behoud van lichtinval



### ROLLUIKBLAD MET PROJECTIE\*

Om u te beschermen tegen de zon en toch een optimale lichtinval en ventilatie te behouden, kunt u kiezen voor projectie, een van de **meest efficiënte zonweringen**. In de zomer werkt uw rolluik als zonwering en **bespaart u op de airconditioning**. Op het vlak van veiligheid biedt het bovendien alle voordelen van een klassiek rolluik, zelfs in de gemotoriseerde versie.

#### 1/ DESIGN

Geleider van geëxtrudeerd aluminium, **de uitvalarm wordt** in gesloten positie verborgen door de geleider voor **een discreet design**.

#### 2/ DISCREET & PRAKTISCH

Scharnier bovenaan voor een optimale daling van het rolluikblad en **handgreep op de onderlat** voor **dagelijks gebruiksgemak**.

#### 3/ HOUDT ONGEDIERTE BUITEN

Met **ingebouwde hor als optie**: het rolluik weert **insecten** en **allergiserende pollen**.



# ROLLUIKEN

## VOORZETROLLUIKEN



### ROLLUIKBLAD MET AFGESCHUINDE LAMELLEN\*

Afgeschuinde lamellen **voor een perfecte controle van de lichtinval**, bescherming tegen nieuwsgierige blikken, ook bij gedeeltelijke verduistering. **Zelfde geluids- en warmte-isolatie** als bij een klassiek rolluik in gesloten stand. Tot 2,40m breedte.

#### • Rolluikblad verkrijgbaar in 4 kleuren :

(Kader, zie pagina 21)



Wit RAL 9016

Wit aluminium  
RAL 9006

Grijs aluminium  
RAL 9007

Antracietgrijs  
RAL 9016

*Het kan dat er verschillen zijn naar kleur en glans tussen afzonderlijke producten, dit kan in geen geval de basis zijn voor geschil.*



### ROLLUIKBLAD MET KANTELBAAR LAMELLEN\*

Bescherming tegen de warmte en beheer van de lichtinval dankzij de aluminium lamellen met verstelbare oriënteringshoek. Optimale lichtinval, aangename temperatuur.

#### • 3 designs :

DECO, QUARTO, PACO

#### • 3 types lamellen

#### • Tot 4 m breedte



\*OPTIE niet compatibel met Goodnight

# S'ONRO

Alle voordelen van een rolluik en zonwering in één!

#### + Hedendaags kwalitatief design



# BSO VE

Handig: naargelang de blootstelling kunt u rolluik en zonwering combineren

#### + Perfecte doorkijk Bescherming tegen nieuwsgierige blikken



# COMFORTOPTIES

UW MULTIFUNCTIONEEL ROLLUIK

## ROLLUIKKAST ITEO

Te bepleisteren voorzetrolluik

- ⊕ Voor een volledige gevelrenovatie of nieuwbouw (thermische buitenisolatie), wordt de rolluikkast met pleisterplaat volledig ingewerkt in de gevelbekleding.



## INGEBOUWDE HOR

Weert ongedierte

- ⊕ Deze hor zit volledig in de rolluikkast en houdt heel efficiënt insecten en pollen buiten.



## THERMISCH ROLLUIKBLAD


Ideale temperatuur

- ⊕ De exclusieve lak, met sterk reflecterende aluminiumdeeltjes, creëert een extra isolatielaag: ze verwarmt de lucht tussen het rolluik en het raam.



Buitenaanzicht

Binnenaanzicht: reflecterende aluminiumlak



# DESIGN & ROLLUIKBLAD

4 DESIGNS OM OPTIMAAL TE PERSONALISEREN



## DE ROLLUIKKAST 4 modellen naar keuze



### DECO

Rolluikkast met exclusief design en hoogwaardige afwerking voor een elegante gevel.



### CORO

Ronde rolluikkast, speciaal aanbevolen voor plaatsing op de gevel en de uitstekende afvoer van regenwater.



### QUARTO

De eenvoud van een afgeronde hoek.



### PACO

De schuine hoek met een strak design. Ook verkrijgbaar in de versie PACO Grote Breedtes voor de grootste ramen.



## VERSCHILLENDE PLAATSMOGELIJKHEDEN



In de dag



Binnenoproling



Half uitstekend



Op de gevel

RENOVATIE

## ROLLUIKEN

VOORZETROLLUIKEN



## DESIGN ROLLUIKBLAD

### PVC: voordelig

37 mm 50 mm



- Voordelig en isolerend ( $\Delta R$  tot 0,22).
- Lamellen van 37 of 50 mm tot 2 m breedte.
- 3 kleuren
- Afdichting verkrijgbaar in optie

### ALUMINIUM: sterk en kleurrijk

37 mm 50 mm



- Stevig en beschermend ( $\Delta R$  tot 0,25).
- Lamellen van 37 en 50 mm tot 3,5 m breedte
- Breed kleurenpalet
- Voor een nog betere isolatie, thermisch rolluikblad verkrijgbaar in optie

HET GAMMA

# TRADITIONELE ROL

## ROLLUIKEN

TRADI


VOORGEMONTEERD

NIET  
VOORGEMONTEERD**De bescherming van uw comfort**

De traditionele rolluiken passen zich aan aan alle houten of gemetselde rolluik-kasten, bij nieuwbouw of renovatie.

Ze worden volledig ingewerkt in de gevel en staan dus garant voor strakke schoonheid. Ze zijn veilig en garanderen een optimale lichtinval. Voor nog meer comfort zijn ze bovendien verkrijgbaar in de versie met zonne-energie.

LUIKEN



TRADI NON PRÉMONTÉ  
*Bestaande rolluikkast*

TRADI PRÉMONTÉ  
*Snelle montage dankzij  
de voorgemonteerde zijkappen*

# TRADITIONEEL ROLLUIKBLAD

VOORGEMONTEERD / NIET VOORGEMONTEERD

## Traditioneel rolluik



Deze rolluiken zijn volledig ingewerkt.  
Opgerold zijn ze onzichtbaar en  
garanderen ze een maximale lichtinval.



## ROLLUIKEN

## TRADI

TRADI VOORGEMONTEERD  
TRADI NIET VOORGEMONTEERD



PERSONALISATIE pagina 6

De traditionele rolluiken **passen zich aan aan alle houten of gemetselde rolluikkasten**, bij nieuwbouw of renovatie.



## PERFECT INGEWERKT

- 1/ • De rolluiken VE<sup>2</sup>/VEO zijn heel compact en perfect **geschikt voor houten constructies** en dunne muren.
- De **gemotoriseerde versie**, zelfdragend en zonder uitsprong, **leent zich uitstekend voor veranda's**.
- 2/ • De afwerking is bijzonder **verzorgd**: de geleider heeft een rond design.



## GROTE BREEDTES

Voor ramen **tot 4,5 m breed**.




## MAKKELIJK ONDERHOUD

De discrete, verborgen stoothaken **garanderen een makkelijke demontering van het rolluikblad**.

VOORDELEN

## AFMETINGEN


- Maximumbreedte **4,5 m**
  - Maximumhoogte **3,55 m**
- Afhankelijk van het model en de configuratie







INNOVATIE IN DIENST VAN PERFECTIE





# Maenen Technisch rolluikken

