

INSECT SCREENS

2 0 2 2






Vliegenraam Basic // Moustiquaire Basic



1 profieldiepte
 Recht gezaagd
 Hoeken in PVC kunststof (wit of zwart)
 Bevestiging met inox clipsen
 Alle RAL kleuren mogelijk
 Maximum afmetingen 2500mm (hoogte) x 1500mm (breedte)

1 profondeur de profil
 Coin droit
 Coins en PVC (blanc ou noir)
 Fixations en inox
 Toutes les couleurs RAL possibles
 Mesures maximum 2500mm (hauteur) x 1500mm (largeur)



Vliegenraam Classic // Moustiquaire Classic



Verschillende profieldieptes mogelijk
 Volledig in verstek met ingewerkte aluminium hoekstukken
 Gebogen (gelast) en schuine ramen mogelijk
 Bevestiging met inox clipsen
 Alle RAL kleuren mogelijk
 Maximum afmetingen 2500mm (hoogte) x 1500mm (breedte)

Différentes profondeurs de profil possibles
 Coins coupés à 45° avec clammes intégrées
 Moustiquaires Courbées (soudées) et en biais possibles
 Fixation avec clips en inox
 Toutes les couleurs RAL sont possibles
 Mesures maximum 2500mm (hauteur) x 1500mm (largeur)



Vliegenraam RV // Moustiquaire RV



Voor plaatsing bij screens of rolluiken
waarbij de diepte minder dan 10mm is
Volledig in verstek met ingewerkte hoekstukken
Flens van slechts 1,5mm dik aan buitenzijde
Bevestiging met inox clipsen
Alle RAL kleuren mogelijk
Maximum afmetingen 2500mm (hoogte) x 1500mm (breedte)

À placer dans une situations où nous avons des screens
ou volets dont la profondeur est inférieure à 10 mm
Entièrement à onglet avec pièces d'angle intégrées
Retour de seulement 1,5mm de recouvrement sur le dormant
Fixation avec clips en inox
Toutes les couleurs RAL sont possibles
Mesures maximum 2500mm (hauteur) x 1500mm (largeur)






Inzetvliegenraam VR033 // Moustiquaire encastrée VR033



1 profieldiepte met aluminium flens
 Ideaal voor blokkramen of retroramen
 Volledig in verstek
 Bevestiging door spie en klem of hoge en lage nok
 Alle RAL kleuren mogelijk
 Maximum afmetingen 2500mm (hoogte) x 1500mm (breedte)

1 profondeur de profil avec rebord en aluminium
 Idéal pour fenêtres rétro ou rénaissance
 Coins coupés à 45°
 Fixation avec clavette et ressort ou came haute et basse
 Toutes les couleurs RAL sont possibles
 Mesures maximum 2500mm (hauteur) x 1500mm (largeur)



Inzetvliegenraam VR033 Ultra // Moustiquaire encastrée VR033 Ultra



Profiel met gelakte inox flens
 Verschillende profieldieptes mogelijk
 Ideaal bij ramen met sierneuzen, retrovoetjes en renaissanceprofielen
 Volledig in verstek
 Bevestiging door 2 rivetten
 Alle RAL kleuren mogelijk
 Maximum afmetingen 2500mm (hoogte) x 1500mm (breedte)

Profil avec un rebord en inox laqué
 Différentes profondeurs possibles
 Idéale pour fenêtres avec nez, mauclairs décoratifs, sabot rétro et profils renaissance
 Entièrement à onglet
 Fixation avec 2 rivets
 Toutes les couleurs RAL sont possibles
 Mesures maximum 2500mm (hauteur) x 1500mm (largeur)







Vliegendeur Classic // Porte moustiquaire Classic



Recht gezaagd
 Geschroefde hoeken met kunststof eindopjes
 Handgreep ingewerkt in S-vormig profiel (75mm)
 Kader mogelijk (U-vorm of volledig rondom)
 Gebogen (gelast) en schuine deuren mogelijk
 Dubbele uitvoering mogelijk
 Inbouwmagneten
 2 scharnieren
 Alle RAL kleuren mogelijk
 Maximum afmetingen 3100mm (hoogte) x 1400mm (breedte)



Coins droits
 Poignée (75mm)
 Cadre dormant possible (en U ou sur tout le pourtour)
 Portes courbées (soudées) et en biais possible
 Double ouvrant possible
 Aimants intégrés
 2 charnières
 Toutes les couleurs RAL sont possibles
 Mesures maximum 3100mm (hauteur) x 1400mm (largeur)



Vliegendeur Elegance // Porte moustiquaire Elegance




In verstek gezaagd profiel met verstevigingshoeken
 Handgreep ingewerkt in S-vormig profiel (75mm)
 Kader mogelijk (U-vorm of volledig rondom)
 Dubbele uitvoering mogelijk
 Inbouwmagneten
 3 scharnieren
 Alle RAL kleuren mogelijk
 Maximum afmetingen 3100mm (hoogte) x 1400mm (breedte)



Coins coupés à 45°
 Poignée (75mm)
 Encadrement possible (en U ou sur tout le pourtour)
 Double ouvrant possible
 Aimants intégrés
 3 charnières
 Toutes les couleurs RAL sont possibles
 Mesures maximum 3100mm (hauteur) x 1400mm (largeur)



Vliegendeur Elegance+ // Porte moustiquaire Elegance+



In verstek gezaagd profiel met verstevigingshoeken
Handgreep op de zijkant
voor een maximale transparantie van het glas
Kader mogelijk (U-vorm of volledig rondom)
Dubbele uitvoering mogelijk
Inbouwmagneten
3 scharnieren
Alle RAL kleuren mogelijk

Maximum afmetingen 3100mm (hoogte) x 1400mm (breedte)

Coins coupés à 45°
Poignée placée verticalement
Cadre dormant possible (en U ou sur tout le pourtour)
Double ouvrant possible
Aimants intégrés
3 charnières

Toutes les couleurs RAL sont possibles
Mesures maximum 3100mm (hauteur) x 1400mm (largeur)





Schuifvliegendeur Classic // Porte moustiquaire coulissante Classic



- Geschroefd en rechtgezaagd kader
- Versterkingshoeken met kunststof einddopjes
- Handgreep ingewerkt in S-vormig profiel (75mm)
- PVC schroefjes bovenaan als klem tegen hevige windstoten
- Dubbele uitvoering mogelijk
- Eindstop mogelijk
- Alle RAL kleuren mogelijk
- Maximum afmetingen 3100mm (hoogte) x 2800mm (breedte)*



- Coin du dormant vissé et droit
- Angles vissés avec bouchons de recouvrement vissés en plastique
- Poignée (75mm)
- Cadre étroit possible (entre châssis et volet roulant)
- Vis PVC eb dessous des roulements pour empêcher la coulissante de dégonder
- Double coulissante possible
- Arrêts possibles
- Toutes les couleurs RAL sont possibles
- Mesures maximum 3100mm (hauteur) x 2800mm (largeur)*



Schuifvliegendeur Elegance // Porte moustiquaire coulissante Elegance



- In verstek gezaagd profiel met versterkingshoeken
- Handgreep ingewerkt in S-vormig profiel (75mm)
- PVC schroefjes bovenaan als klem tegen hevige windstoten
- Dubbele uitvoering mogelijk
- Eindstop mogelijk
- Alle RAL kleuren mogelijk
- Maximum afmetingen 3100mm (hoogte) x 2800mm (breedte)*



- Coin de l'ouvrant coupé à 45°
- Poignée (75mm)
- Vis PVC en haut comme frein contre les coups de vent violents
- Double coulissante possible
- Arrêts possibles
- Toutes les couleurs RAL sont possibles
- Mesures maximum 3100mm (hauteur) x 2800mm (largeur)*



Schuifvliegendeur Elegance+ // Porte moustiquaire coulissante Elegance+




In verstek
Handgreep (75mm) op de zijkant voor een maximale transparantie
PVC schroefjes bovenaan als klem tegen hevige windstoten
Dubbele uitvoering mogelijk
Eindstop mogelijk
Alle RAL kleuren mogelijk
Maximum afmetingen 3100mm (hoogte) x 2400mm (breedte)*



Encadrement à onglet
Angles à onglet
Poignée (75mm) sur le côté pour une transparence maximale
Vis PVC en haut comme frein contre les coups de vent violents
Double coulissante possible
Arrêts possibles
Toutes les couleurs RAL possibles
Mesures maximum 3100mm (hauteur) x 2400mm (largeur)*



Schuifvliegendeur Smal // Porte moustiquaire coulissante Etroite



Ideaal voor plaatsing tussen schuifdeur en rolluik
(slechts 25mm ruimte nodig)
In verstek
Handgreep (90mm)
Geen dragende deur (wieltjes in onderprofiel)
Dubbele uitvoering mogelijk
Alle RAL kleuren mogelijk
Vanaf een breedte van 1600mm wordt een verticaal profiel voorzien
voor extra stevigheid
Maximum afmetingen 3100mm (hoogte) x 2800mm (breedte)*



Idéal pour placement entre porte coulissante et volet roulant
(nécessite qu'un espace de 25mm)
Entièrement à onglet
Poignée (90mm)
Pas de porte portante (roulettes dans le profil inférieur)
Double coulissante possible
Toutes les couleurs RAL sont possibles
A partir d'une largeur de 1600mm, un profilé vertical est prévu pour
un support supplémentaire
Mesures maximum 3100mm (hauteur) x 2800mm (largeur)*



* Andere maten mogelijk op aanvraag naar offertes@feneko.be // *Autres mesures possible sur demande à offres@feneko.be*



Schuifvliegendeuren // Portes moustiquaires coulissantes

Opties bij uw (schuif)vliegendeuren // Options pour vos portes moustiquaires (coulissantes)

Bij alle (schuif)vliegendeuren kunt u tevens kiezen voor de volgende opties:

Automatische sluiting

Al onze vliegendeuren kunnen voorzien worden van een pomp voor automatische sluiting:

- Snelheid van de sluiting is instelbaar
- Gemakkelijk demonteerbaar
- Vastzetbaar (blijft open staan) om makkelijk met de handen vol binnen en buiten te kunnen

Schopplaat

In al onze (schuif)vliegendeuren (behalve Elegance+) kunnen wij een aluminium schopplaat voorzien die beschermt tegen voetstoten. Een schopplaat is tevens noodzakelijk wanneer u een honden- of kattenluik wil voorzien. Deze wordt onderaan in de deur geplaatst en heeft een standaard hoogte van 300mm, maar kan steeds vrij gekozen worden.

Honden- en kattenluiken

Voor uw trouwe viervoeter(s) kan er een dierenluik voorzien worden in de (schuif)vliegendeuren. Deze worden verwerkt in de schopplaat en worden naar wens links, rechts of in het midden van de (schuif)vliendeur geplaatst.

Voor de verschillende uitvoeringen, zie tabel hieronder.

Dierenluik in hoekplaat (zonder schopplaat over de volledige breedte) nu ook verkrijgbaar bij Classic en Elegance.

Pour toutes les portes moustiquaires (coulissantes) vous pouvez choisir les options suivantes:

Fermeture automatique

Toutes nos portes moustiquaires peuvent être pourvues d'une pompe pour fermeture automatique :

- Vitesse de fermeture réglable
- Facilement démontable
- Fixable (reste ouverte) pour vous permettre d'entrer et sortir facilement avec vos mains plaines

Plaque de protection

Toutes nos portes moustiquaires (coulissantes) (sauf Elegance+) peuvent être pourvues d'une plaque de protection en aluminium qui protège contre les coups de pied. Celle-ci est également nécessaire si vous optez pour une trappe pour chien ou chat. La plaque est toujours placée en bas de la porte et a une hauteur standard de 300mm, mais peut être choisie librement.

Porte pour animaux

Il est possible de prévoir une trappe destinée à vos compagnons à quatre pattes dans les portes moustiquaires (coulissantes). Elles sont intégrées dans la plaque de protection et placées au choix à gauche, à droite ou au centre de la porte moustiquaire (coulissante).

Pour les différentes possibilités, voir tableau ci-dessous.


Porte pour animaux placée à l'extrémité (sans tôle de protection sur toute la largeur) - uniquement pour Classic et Elegance.

	Max. gewicht Poids max.	Schouderbreedte dier Largeur d'épaule animal	Afmetingen uitsnede (H x B) Dimensions découpe (H x L)
Dierenluik Small Porte pour animaux Small	Max. 7 kg	147mm	185 x 158mm
Dierenluik Medium Porte pour animaux Medium	Max. 18 kg	219mm	281 x 237mm
Dierenluik Large Porte pour animaux Large	Max. 45 kg	290mm	370 x 314mm

Beschikbaar in 3 kleuren: wit, bruin of lichtgrijs // Disponible en 3 couleurs: blanc, brun ou gris clair.








Raamplissé // Moustiquaire pliante



Volledig in verstek
 ¾ kader of volledig rondom mogelijk
 Borstel onderaan voor hermetische afsluiting
 Geschikt voor Velux- en andere dakramen
 Maximum afmetingen 2400mm (hoogte) x 1500mm (breedte)

Coins coupés à 45°
 Dormant ¾ ou sur tout le pourtour
 Brosse dans le bas pour fermeture hermétique
 Convient pour Velux et fenêtres
 Mesures maximum 2400mm (hauteur) x 1500mm (largeur)



Deurplissé // Porte pliante



Plaatsing in de dag met boven- en ondergeleider
 PVC hoekstukken
 Kader mogelijk
 Rupsketting voor opening en sluiting
 Dubbele uitvoering mogelijk
 Bij deurplissés vanaf 1200mm wordt een verbredingsprofiel
 voorzien voor het volledig wegwerken van het gaas
 Makkelijk uit-/wegneembaar voor opberging
 Maximum afmetingen 3000mm (hoogte) x 2000mm (breedte)

Placement dans la baie avec un guide supérieur et inférieur
 Pièces d'angle en PVC
 Encadrement possible
 Chaîne pour ouverture et fermeture
 Double pliante possible avec support central et tube de renfort à
 partir de 1200mm de large
 Facilement démontable
 Mesures maximum 3000mm (hauteur) x 2000mm (largeur)



Rolhorplissé // Porte moustiquaire enroulable



Plaatsing in de dag met boven- en ondergeleider
Magneetband aan zijkant voor perfecte sluiting
Geen kader mogelijk
Rupsketting voor opening en sluiting
Geen dubbele uitvoering mogelijk
Makkelijk uit-/wegneembaar voor opberging
Maximum afmetingen 2700mm (hoogte) x 1800mm (breedte)



Pose dans la baie avec guide supérieur et inférieur
Bande magnétique pour fermeture parfaite
Pas d'encadrement possible
Chaîne pour ouverture et fermeture
Pas de double pliante enroulable possible
Facilement démontable
Mesures maximum 2700mm (hauteur) x 1800mm (largeur)



Insectengaas //

Toile

De kleine maasmaat (1,29mm x 1,13mm) garandeert een uitstekende bescherming tegen alle insecten.

Keuze uit:

Glasfibervezel (standaard)

Kleur: grijs

Clearview (optioneel): zeer dun geweven voor een hogere doorkijkgraad
Kleur: zwart

Petscreen (optioneel): ideale bescherming in een omgeving met huisdieren
Kleuren: grijs of zwart

Voor alle plisséramen en -deuren gebruikt FenekO een zwart, opvouwbaar (of oprolbaar) niet-reflecterend insectengaas dat met koordjes wordt opgespannen. Omdat plisséramen of -deuren complexe producten zijn, kan er geen ander soort gaas gebruikt worden zoals Petscreen of Clearview.

La petite maille (1,29mm x 1,13mm) garantit une protection optimale contre tous les insectes.

Choix parmi:


Fibre de verre (standard)

Couleur: gris


Clearview (option): tissé très finement pour une plus grande transparence
Couleur: noir

Petscreen (option): protection idéale dans un environnement avec des animaux domestiques
Couleurs: gris ou noir


Pour toutes les moustiquaires pliantes (portes et fenêtres), FenekO utilise une toile non-réfléchissante pliante (ou enroulable) noire qui est tendue avec des cordes. Comme une moustiquaire pliante (porte ou fenêtre) est un produit complexe, il n'est pas possible d'utiliser une autre toile comme les Petscreen ou Clearview.




Glasfibervezel / Fibre de verre



Clearview




Petscreen - grijs / gris




Petscreen - zwart / noir

Standaardkleuren // Couleurs standards

FenekO heeft 4 standaardkleuren: wit, bruin, crèmewit en antracietgrijs.
Andere RAL kleuren zijn optioneel uiteraard ook steeds mogelijk



wit - blanc
AE80019901620



crèmewit - blanc crème
AE70019220225



antracietgrijs - gris anthracite
AE70017620225



bruin - brun
AE70058805822

FenekO a 4 couleurs standards: blanc, brun, blanc crème et gris anthracite.
D'autres couleurs RAL sont bien entendu toujours possibles en option



